

**Повідомлення про намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу
ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ»**

Юридична адреса ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ»: 65026, м. Одеса, пл. Митна, 1. Фактична адреса підприємства: 65003, м. Одеса, Хлібна гавань, 6.

Код ЄДРПОУ - 31795619. Основний вид економічної діяльності за КВЕД - транспортна обробка вантажів, код 52.24.

Метою розробки проектної документації є встановлення науково-обґрунтованих нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел діючого підприємства ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» і отримання дозволу на викиди.

Підприємство пройшло процедуру оцінки впливу на довкілля згідно положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» – оператор Одеського морського порту, одне з провідних підприємств транспортної галузі України, надає єдиний комплекс послуг з агентування суден, доставки вантажів автомобільним та залізничним транспортом, їх зберігання на митній території Одеського морського порту, стафірування, розстафірування контейнерів, перевантаження навалочних, генеральних вантажів, вантажів в спеціальній тарі через причали №1-з, №35, №38, №42, №43, №46, №47 Одеського морського порту.

Операції перевантаження здійснювати в суворій відповідності до вимог робочих технологічних карт перевантаження (РТК):

- цукор-сирець - РТК № 8.04.1 від 28.04.98 р.;
- окатиші - ТТІП № 8.19 від 24.01.2005 р.;
- ЗРК - РТК № 8.18 від 23.05.2011 р.;
- зернові, олійні вантажі - РТК № 8.22 (від 26.11.2013 р.), 8.23 (від 14.03.2017 р.), 8.26 (від 25.07.2018 р.), 8.27 БК, 8.42 (від 01.11.2017 р.), 8.43 БК (від 26.10.2022 р.).
- ільменітовий і рутиловий концентрати - РТК № 8.37 від 09.12.2015 р.

Проектна потужність зерноперевантажувального комплексу ТОВ «БРУКЛІН-КІЇВ» становить 4500000 т/рік. В 2022 р. було перевантажено 2737602,399 т/рік зернових, олійних вантажів. Потужність розвантаження вагонів — дві лінії по 500 т/год, автомашин — дві лінії 500 т/год; завантаження контейнерів — три точці по 250 т/год кожна, завантаження трюму судна — 1500 т/год.

Проектна потужність комплексів перевантаження ільменітового та рутилового концентратів складає 310000 т/рік. У першому півріччі 2023 р. вказані вантажі не перевантажувались. Потужність основних технологічних ліній: вагон – автонавантажувач — 40 т/год; вагон – приймальна ємність — 100 т/год; вагон – автомашина — 55 т/год; приймальна ємність – автомашина — 100 т/год; автомашина – критий склад — 100 т/год; автонавантажувач – критий склад — 40 т/год; автомашина – відкритий склад — 100 т/год; автонавантажувач – відкритий склад — 40 т/год; відкритий склад – трюм — 310 т/год.

Проектна потужність комплексів перевантаження ЗРК та окатишів складає 2600000 т/рік. У першому півріччі 2023 р. вказані вантажі не перевантажувались. Потужність основних технологічних ліній: полувагон – відкритий склад — 330 т/год; автомашина – відкритий склад — 300 т/год; відкритий склад – трюм — 310 т/год.

Проектна потужність комплексу перевантаження цукру-сирця складає 350000 т/рік. У першому півріччі 2023 р. цукор-сирець не перевантажувався. Потужність основних технологічних ліній: трюм – критий склад — 225 т/год; критий склад – вагон — 40 т/год.

Сумарний середній річний викид речовин, що нормуються, становить 179,784 т/рік, в тому числі тверді речовини — 132,044 т/рік, газоподібні — 47,74 т/рік. Викиди парникових газів оцінюються в 4392,78 т/рік, в тому числі вуглекислого газу — 4389,596 т/рік.

Підприємство відноситься до другої групи об'єктів по ступеню впливу на атмосферне повітря, тому впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

У 2023 році на підприємстві проведена інвентаризація джерел викидів, на підставі якої, розроблені документи, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для отримання дозволу на викиди в Одеській облдержадміністрації.

У зазначених документах проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери і показано, що концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів на межі СЗЗ.

В цілому, вплив виробничої діяльності ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» на атмосферне повітря можна оцінити як допустимий. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

З метою затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проведено аналіз відповідності їх фактичних викидів до встановлених законодавством нормативів. Встановлено, що викиди всіх забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством нормативи.

Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, за адресою: 65032, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел.: (048)-728-33-41, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.