

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата: 24.11.2015

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 14439

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ


про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

«Нове будівництво КЛ-110 кВ ПС Чумка - ПС Маразліївська в м. Одеса» Вид будівництва: Нове будівництво. Будівництво КЛ-110 кВ шляхом прокладання одножильних кабелів з алюмінієвою жилою із знітого поліетилену на клас напруги 110 кВ по типу АПвЭгаПу-1101х1000(г)/120 та резервної трубної каналізації. КЛ-110 кВ буде проходити в межах міста Одеса. Довжина траси КЛ-110 кВ складає 5,8 км. Будівництво здійснюється в одну чергу. Тривалість будівництва - 16 місяців. Охоронна зона КЛ-110 кВ становить 1 м - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, а також стін кабельного колодязя ч и іншої підземної або наземної кабельної споруди (опори). Відповідно ДСП 173-96 «Державні, санітарні правила планування і забудови населених пунктів» санітарно-захисна зона не встановлюється. Рівні виробничих шумів та вібрацій устаткування, що застосовується при будівництві знаходяться у межах гранично допустимих рівнів. Вибір траси кабельної лінії 110 кВ та резервної трубної каналізації виконаний з урахуванням існуючих інженерних комунікацій. Передбачається максимальне збереження існуючих об'єктів рослинного світу, вивезення розробленого ґрунту з території будівництва. Після закінчення будівництва КЛ-110 кВ та резервної трубної каналізації будуть виконуватися роботи з благоустрою території траси та будівельних об'єктів.



1

1

7

lic

F

115

p

²²

3

a

X

K

T.

a

35

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 05.12.2025 12.00:

1

Лінк: <https://odgov.webex.com/odgov/j.php?MTID=m013d774bee4b318162a4da0bfebbb957>;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107 ecolog@od.gov.ua +38 (048) 728-35-05
Наталія ШЕВЧЕНКО

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107 ecolog@od.gov.ua +38 (048) 728-35-05
Наталія ШЕВЧЕНКО

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другого пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 167 аркушах.

Договір оренди земельної ділянки, Рішення № 24/п-23 від 21.01.2024 р. КП «ПАРКИ ОДЕСИ», Рішення №3/вк погодж. від 05.04.2024 р. КП «МІСЬКЗЕЛЕНТРЕС», Технічні умови №8/2024 від 15.05.2024 р. КП «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» та Рішення №01-11/300 від 31.03.2025 р. КП Одеської міської ради «Узбережжя Одеси»

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Ситуаційний план КЛ-110 кВ та будівельний генеральний план КЛ-110 кВ

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

9.1 Приморська районна адміністрація Одеської міської ради. 65000, Одеська область, місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 134, тел. +38(048)705-75-00. 9.2 Хаджибейська районна адміністрація Одеської міської ради. 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Євгена Танцюри, будинок 22, тел. +38(048) 749-89-00, тел. факс: +38(048) 734-95-60. 9.3 АТ «ДТЕКОДЕСЬКІЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 65031, м. Одеса, Одеська обл., вул. Миколи Боровського, 286, тел. +38(048) 705-20-24. Ознайомитись зі Звітом з оцінки

впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з « 21 » листопада 2025 р. з 9.00 до 15.30

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}